

特別養護老人ホーム月のあかり増床 家具備品仕様書

| 部屋 | | メーカー | 品名 | 規格・品番 | 数量 | サイズ(mm) | | | | 仕様 | 備考 |
|----------------|----|---------|--------------|--------------------|----|---------|-----|---------|---------|-----------------------------------|-----|
| | | | | | | W | D | H | SH | | |
| 1・2階 共同生活室 | 1 | カク | ダイニングテーブル | D-C80080062 H660 | 15 | 800 | 800 | 620/660 | | 主材：ラバーウッド、モルトブラウン、継げ脚式 | 指定品 |
| | 2 | カク | ダイニングテーブル | D-C80080066 H700 | 10 | 800 | 800 | 660/700 | | 主材：ラバーウッド、モルトブラウン、継げ脚式 | 指定品 |
| | 3 | カク | ダイニングテーブル | D-C80045066 H700 | 5 | 800 | 450 | 660/700 | | 主材：ラバーウッド、モルトブラウン、継げ脚式 | 指定品 |
| | 4 | カク | ダイニングチェア | C39000モデル別注品 | 20 | 530 | 570 | 820 | 420 | 主材：ラバトリー、モルトブラウン、張地耐次垂塩素酸合皮、脚太さ別注 | 指定品 |
| | 5 | カク | ダイニングチェア | C39000モデル別注品 | 30 | 530 | 570 | 780 | 380 | 主材：ラバトリー、モルトブラウン、張地耐次垂塩素酸合皮、脚太さ別注 | 指定品 |
| | 6 | トセ | 高さ調整式椅子 | A J S-150-Vモデル別注品 | 3 | 550 | 570 | 730/850 | 330/450 | 主材ブナ、張地：耐次垂塩素酸合皮別注品、 | 指定品 |
| | 7 | フランスベッド | 円背サポートチェアENN | ENN-01 | 10 | 590 | 610 | 920/980 | 3段階 | 張地ファブリック指定品エンジ色 | 指定品 |
| | 8 | カク | フリースタイルワゴン | S S 0419モデル | 5 | 600 | 350 | 722 | | オーク材、テーブル色合わせ可能 | 指定品 |
| | 9 | カコレ | 職員用スツール | トゥメル C267 | 20 | 380 | 380 | 430 | | 丸型、板座は指定、ビーチ材、スタッキング可能 | |
| 1・2階談話 コーナー | 10 | レイコー | 談話室ソファー | 2P エバー | 5 | 158 | 860 | 920 | 400 | E P U合皮、座面高反発ウレタン+Sバネ、脚付き | |
| | 11 | 光製作所 | 談話室用ティーテーブル | L T-568 (60) | 3 | 600 | 600 | 500 | | 丸型、高さ500～600mm指定 | |
| | 12 | 弘益 | 折りたたみスツール | P F C-M18BR | 4 | 305 | 300 | 465 | | MDF塩ビ成形、木目柄、粉体塗装、テーブルとして使用 | |
| 脱衣室 | 13 | カク | 脱衣室チェア | C39300モデル別注品 SH420 | 5 | 530 | 570 | 820 | 420 | 合皮マニエラ張り、モルトブラウン色 | 指定品 |
| 居室 | 14 | サコウ | 居室用 タンス | カルマ 台輪80-3 | 50 | 800 | 450 | 715 | | ホワイトオーク突板、桐箱組、色合わせ別注品 | 指定品 |
| 廊下 | 15 | 弘益 | 屋外用ベンチ | M A B-1550B | 3 | 1,555 | 580 | 850 | 425 | パラウウッドオイルフィニッシュ、背付き、31.5Kg、 | |
| 1階職員 スペース | 16 | トキ | トルテRチェア | KZ-240GB-TITIS4 | 1 | 450 | 545 | 810 | | ローバック、肘なし、デュアルモーションロッキング | |
| | 17 | トキ | ホワイトボード予定表 | BBW-1209VN-WE | 1 | 1,200 | 17 | 900 | | ホーローホワイト、壁掛け、月予定、粉受け、マーカーセット付き | |
| | 18 | トキ | 両開き扉型 | HTM-109HSS-W9 | 2 | 900 | 450 | 1,038 | | 両開き、ラッチ・鍵付き | |
| | 19 | トキ | 6人用ロッカー型 | HCM-109HSN-W9 | 1 | 900 | 450 | 1,038 | | シリンダー錠、ネームホルダー付き、投入口：w250×H30 | 指定品 |
| | 20 | トキ | ベース | HTM-069BA-W9 | 3 | 900 | 427 | 60 | | アジャスター付き | |
| | 21 | トキ | 木目調天板 | HTRA-029TT-** | 3 | 900 | 450 | 20 | | 木目メラミン化粧板 | |
| | 22 | 光製作所 | スツール | ノック C | 2 | 452 | 415 | 440 | | 座：モールドウレタン指定、スチールフレーム、耐次垂塩素酸合皮張り | |
| | 23 | カク | デスク | S S 3478モデル 別注品 | 2 | 900 | 600 | 723 | | オーク材、COM塗装、天板別注コード通し加工有り | 指定品 |
| | 24 | カク | 引出ユニット | A S 0402モデル | 1 | 437 | 483 | 75 | | オーク材、COM塗装 | 指定品 |
| | 25 | カク | デスクワゴン | S T 0057モデル | 1 | 408 | 600 | 723 | | オーク材、COM塗装 | 指定品 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|------|------------|-----------------|---|-------|-----|-------|-----|----------------------------------|-----|
| 1F 倉庫等 | 26 | トキ | 軽量棚 単体 | ERL-16644-1 | 2 | 1,800 | 450 | 1,800 | | ボルトレス、有効3段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm | |
| | 27 | トキ | 軽量棚 単体 | ERL-16464-1 | 2 | 1,200 | 600 | 1,800 | | ボルトレス、有効3段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm | |
| 1F 倉庫等 | 28 | トキ | 軽量棚 連増 | ERL-16464-0 | 2 | 1,200 | 600 | 1,800 | | ボルトレス、有効3段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm | |
| | 29 | トキ | 軽量棚 単体 | ERL-16644-1 | 2 | 1,800 | 450 | 1,800 | | ボルトレス、有効3段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm | |
| | 30 | トキ | 軽量棚 連増 | ERL-16644-0 | 2 | 1,800 | 450 | 1,800 | | ボルトレス、有効3段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm | |
| | 31 | トキ | 軽量棚 単体 | ERL-16644-1 | 2 | 1,800 | 450 | 1,800 | | ボルトレス、有効3段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm | |
| 1階職員 スペース2 | 32 | トキ | トルテRチェア | KZ-240GB-TITIS4 | 1 | 450 | 545 | 810 | | ローバック、肘なし、デュアルモーションロッキング | |
| | 33 | 光製作所 | スツール | ノック C | 4 | 452 | 415 | 440 | 440 | 座：モールドウレタン指定、スチールフレーム、耐次垂塩素酸合皮張り | |
| | 34 | トキ | ホワイトボード予定表 | BBW-1209VN-WE | 1 | 1,200 | 17 | 900 | | ホーローホワイト、壁掛け、月予定、粉受け、マーカーセット付き | |
| | 35 | トキ | 両開き扉型 | HTM-109HSS-W9 | 2 | 900 | 450 | 1,038 | | 両開き、ラッチ・鍵付き | |
| | 36 | トキ | 6人用ロッカー型 | HCN-109HSN-W9 | 2 | 900 | 450 | 1,038 | | シリンダー錠、ネームホルダー付き、投入口：w250×H30 | 指定品 |
| | 37 | トキ | ベース | HTM-069BA-W9 | 2 | 900 | 427 | 60 | | アジャスター付き | |
| | 38 | カク | デスク | S S 3478モデル 別注品 | 2 | 900 | 600 | 723 | | オーク材、COM塗装、天板別注コード通し加工有り | 指定品 |
| | 39 | カク | 引出ユニット | A S 0402モデル | 1 | 437 | 483 | 75 | | オーク材、COM塗装 | 指定品 |
| | 40 | カク | デスクワゴン | S T 0057モデル | 1 | 408 | 600 | 723 | | オーク材、COM塗装、キャスター付き | 指定品 |
| 1階脱衣室3 | 38 | トキ | 軽量棚 単体 | ERL-15444-1 | 1 | 1,200 | 450 | 1,500 | | ボルトレス、有効3段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm | |
| 1階リネン庫2 | 39 | トキ | 軽量棚 単体 | ERL-16364-1 | 2 | 900 | 600 | 1,800 | | ボルトレス、有効3段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm | |
| | 40 | トキ | 軽量棚 連増 | ERL-16664-0 | 4 | 1,800 | 600 | 1,800 | | ボルトレス、有効3段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm | |
| 2階倉庫等 | 41 | トキ | 軽量棚 単体 | ERL-16644-1 | 2 | 1,800 | 450 | 1,800 | | ボルトレス、有効3段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm | |
| | 42 | トキ | 軽量棚 連増 | ERL-16644-0 | 2 | 1,800 | 450 | 1,800 | | ボルトレス、有効3段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm | |
| | 43 | トキ | 軽量棚 単体 | ERL-16644-1 | 2 | 1,800 | 450 | 1,800 | | ボルトレス、有効3段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm | |
| | 44 | トキ | 軽量棚 連増 | ERL-16644-0 | 2 | 1,800 | 450 | 1,800 | | ボルトレス、有効3段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm | |
| | 45 | トキ | 軽量棚 単体 | ERL-16644-1 | 1 | 1,800 | 450 | 1,800 | | ボルトレス、有効3段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm | |
| | 46 | トキ | 軽量棚 単体 | ERL-16544-1 | 1 | 1,500 | 450 | 1,800 | | ボルトレス、有効3段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm | |
| | 47 | トキ | 軽量棚 連増 | ERL-16444-0 | 1 | 1,200 | 450 | 1,800 | | ボルトレス、有効3段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm | |
| | 48 | トキ | 軽量棚 単体 | ERL-16444-1 | 2 | 1,200 | 450 | 1,800 | | ボルトレス、有効3段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm | |
| | 49 | トキ | 軽量棚 連増 | ERL-16444-0 | 2 | 1,200 | 450 | 1,800 | | ボルトレス、有効3段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm | |
| | 49 | トキ | 軽量棚 単体 | ERL-16644-1 | 2 | 1,800 | 450 | 1,800 | | ボルトレス、有効3段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm | |
| | 50 | トキ | 軽量棚 単体 | ERL-16544-1 | 1 | 1,500 | 450 | 1,800 | | ボルトレス、有効3段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|------|--------------|--------------------|----|-------|-----|-------|--|----------------------------------|-----|
| 2階職員 スペース2 | 51 | トキ | トルテRチェア | KZ-240GB-TITIS4 | 1 | 450 | 545 | 810 | | ローバック、肘なし、デュアルモーションロッキング | |
| | 52 | 光製作所 | スツール | ノック C | 4 | 452 | 415 | 440 | | 座：モールドウレタン指定、スチールフレーム、耐次亜塩素酸合皮張り | |
| | 53 | トキ | ホワイトボード予定表 | BBW-1209VN-WE | 1 | 1,200 | 17 | 900 | | ホーローホワイト、壁掛け、月予定、粉受け、マーカーセット付き | |
| 2階職員 スペース2 | 54 | トキ | 両開き扉型 | HTM-109HSS-W9 | 2 | 900 | 450 | 1,038 | | 両開き、ラッチ・鍵付き | |
| | 55 | トキ | 6人用ロッカー型 | HCN-109HSN-W9 | 2 | 900 | 450 | 1,038 | | シリンダー錠、ネームホルダー付き、投入口：w250×H30 | 指定品 |
| | 56 | トキ | ベース | HTM-069BA-W9 | 2 | 900 | 427 | 60 | | アジャスター付き | |
| | 57 | カキ | デスク | S S 3478モデル 別注品 | 2 | 900 | 600 | 723 | | オーク材、COM塗装、天板別注コード通し加工有り | 指定品 |
| | 58 | カキ | 引出ユニット | A S 0402モデル | 1 | 437 | 483 | 75 | | オーク材、COM塗装 | 指定品 |
| | 59 | カキ | デスクワゴン | S T 0057モデル | 1 | 408 | 600 | 723 | | オーク材、COM塗装、キャスター付き | 指定品 |
| 2階脱衣室2 | 57 | トキ | 軽量棚 単体 | ERL-15444-1 | 1 | 1,200 | 450 | 1,500 | | ボルトレス、有効3段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm | |
| 2階リネン 庫 2 | 58 | トキ | 軽量棚 単体 | ERL-16364-1 | 2 | 900 | 600 | 1,800 | | ボルトレス、有効3段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm | |
| | 59 | トキ | 軽量棚 連増 | ERL-16664-0 | 4 | 1,800 | 600 | 1,800 | | ボルトレス、有効3段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm | |
| 棚用金物 | 60 | トキ | 転倒防止用専用壁固定金具 | イトーキ ERMP-FB100-Z9 | 70 | | | | | 支柱を壁面に強固に固定する専用金具 | |

注1) 指定品以外は同等メーカー、同等品以上も可能とする。

ただし、色合い、サイズはそろえる事。また、カタログ資料やサンプル品を入札前に提出し担当者の承認を得る事。

注2) スチール棚や高さのある家具類に関しては担当者との相談の上、転倒防止施工を施す事。

注3) 椅子類には担当者との相談の上、床保護の為にプラパート（22φ以上）の取り付けを施す事。