

特別養護老人ホーム雪のほこら  
家具・事務機器仕様書

部屋		メーカー	品名	規格・品番	数量	サイズ(mm)				仕様
						W	D	H	SH	
地域交流 スペース	1	ｸｽ	カフェテーブル	FT2-A09-φ600 GF-BL550L	2	600	600	700		抗菌メラミン化粧板、十字脚
	2	ﾄｰｷ	チェア	KLK-635DL-TIK6	4	568	507	743	420	座：耐アルコールレザー、肘付き
	3	ｸｽ	ロビースツール	トノー BSE C	1	1,580	470	400		耐アルコール、耐次亜塩素酸張地
	4	ｸｽ	ロビースツール	トノー ASE C	1	1,520	540	400		耐アルコール、耐次亜塩素酸張地
	5	ｸｽ	ロビースツール	トノー SC	5	540	470	400		耐アルコール、耐次亜塩素酸張地
	6	ﾌﾜｺ	両面シェルフ	RSR-330	1	1,147	297	1,145		プリント化粧板、全面化粧仕上げ
ラウンジ	7	ｸｽ	カフェテーブル	FT2-A09-φ900 GF-BL750L	1	900	900	700		抗菌メラミン化粧板、十字脚
	8	ﾄｰｷ	チェア	KLK-635DL-TIK6	4	568	507	743	420	座：耐アルコールレザー、肘付き
	9	ｸｽ	1人掛けソファ	サリナスWINCI2-8	2	680	710	740	400	肘：ブナ成型合板、背座：耐アルコール、耐次亜塩素酸張地
	10	ｸｽ	3人掛けソファ	サリナスEWINCI2-8	1	1,780	710	740	400	肘：ブナ成型合板、背座：耐アルコール、耐次亜塩素酸張地
	11	ｸｽ	ローテーブル	TB2411-UB	1	1,200	600	450		天板：ブナ突板、アジャスター付
風除室	12	ﾄｰｷ	傘立て	VWF-302	1	937	348	544		24～36本収容、アルミフレーム
事務室	13	ﾄｰｷ	両袖デスク	CZR-147BAC-9W9	1	1,400	700	720		A42段+ペントレイ、センター引出し付、投げ込み配線
	14	ﾄｰｷ	片袖デスク	CZR-127CBC-9W9	10	1,200	700	720		A42段+ペントレイ、センター引出し付、投げ込み配線
	15	ﾄｰｷ	平机	CZR-147HAC-9W9	1	1,400	700	720		L型脚センター引出し付、投げ込み配線
	16	ﾄｰｷ	トルテチェアローバック肘無	KZ240GB-W9Q2	12	450	545	810		ローバック、肘なし、デュアルモーションロック
	17	ﾄｰｷ	テーブル	AF-1212CNA-WL	1	1,200	1,200	720		円形、4本脚メラミン化粧天板
	18	ﾄｰｷ	スイングースツール	KSW-101DK-W9	4	540	435	475		腰をスイングストレッチが可能なスツール 座：ウレタンレザー（耐アルコール加工）
	19	ﾄｰｷ	3枚引き戸 下段用	HI-M1090RSS-W9	2	900	450	1,038		下段用、棚板2枚付き、扉自閉装置付、開閉間口479mm
	20	ﾄｰｷ	ベース アジャスター付き	HIA-M0690BA-W9	2	900	450	60		本体：スチール塗装仕上げ、アジャスター付
	21	ﾄｰｷ	天板	HTMA-029TTN-W9	2	900	450	20		メラミン化粧板
	22	ﾄｰｷ	掲示板	BBW-1809K	1	1,800		900		壁掛け、ピンとマグネット使用可、アルミフレーム
	23	ﾄｰｷ	行動予定表	BBW-0609DN-SO	1	600	17	900		行動予定10行（横書き）+余白 特注罫線、粉受け、マーカーセット付き
	24	ﾄｰｷ	ホワイトボード予定表	BBW-1809MN-WE	1	1,800	17	900		ホーローホワイト、壁掛け、月予定、粉受け、マーカーセット付き
	25	ﾄｰｷ	3枚引き戸 下段用	HI-M1090RSS-W9	1	900	450	1,038		下段用、棚板2枚付き、扉自閉装置付、開閉間口479mm

特別養護老人ホーム雪のほこら  
家具・事務機器 仕様書

部屋		メーカー	品名	規格・品番	数量	サイズ(mm)				仕様
						W	D	H	SH	
	26	イトキ	クリスタルトレイ型 上段用	HI-M0390KAD-W9	1	900	450	346		A4浅型トレイ18個
事務所	27	イトキ	オープン棚型	HI-M0690LS-W9	1	900	450	692		棚板1枚付
	28	イトキ	耐火金庫組込型	GEM-10EMN2-W9	1	900	450	1,098		耐火1時間、シリンダー錠、ベース込
	29	イトキ	ベース アジャスター付き	HIA-M0690BA-W9	2	900	450	60		本体：スチール塗装仕上げ、アジャスター付
	30	イトキ	天板	HTMA-029TTN-W9	3	900	450	20		木目、メラミン化粧板
相談室	31	上久商店	肘無チェア	エルム	4	450	560	940	440	ウォールナット突板、ウレタンUV塗装、合皮レザー
	32	上久商店	テーブル	エルム150	1	1,500	800	700		ウォールナット突板、ウレタンUV塗装
書庫	33	イトキ	軽中量ボトルレス 単体	ERL-17645-1	1	1,800	450	2,100		ボトルレス、有効4段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm
	34	イトキ	両開き扉型 下段用	HTS-219HS-W9	5	900	450	2,076		両開き、ラッチ・鍵付き
	35	イトキ	ベース アジャスター付	HTSA-069BA-W9	5	900	450	60		本体：スチール塗装仕上げ、アジャスター付
医務室兼 介護職員 室	36	イトキ	片袖デスク	CZR-117CBC-971	1	1,100	700	720		A42段+ペントレイ、センター引出し付、投げ込み配線
	37	イトキ	トルテチェアローバック肘無	KZ-240GBM-W9Q2	1	450	545	810		ローバック、肘なし、デュアルモーションロックング
	38	イトキ	ミーティングテーブル	DCR-189HNSTA-WM	1	1,800	900	720		抗菌メラミン化粧天板、角型、アジャスター脚
	39	イトキ	トルテチェアローバック肘無	KZ-240GBM-W9Q2	5	450	545	810		ローバック、肘なし、デュアルモーションロックング
	40	イトキ	両開き扉型 ガラス扉	SRW45-18HG	1	900	450	1,800		内寸：W860 棚板4枚 ガラス開口寸法：w226×h1619 棚板24mmピッチ
	41	イトキ	両開き扉型	SRW45-18H	2	900	450	1,800		内寸：W860 棚板4枚
	42	イトキ	ベース アジャスター付き	SRW45-NB	3	900	450	60		本体：スチール塗装仕上げ、アジャスター付
	43	イトキ	月予定	BBW-1209VN	1	1,200	17	900		1か月予定表、横書き
職員休憩室 会議室	44	イトキ	キャリーテーブル	THN-184KX-T171	10	1,800	450	720		樹脂幕板付き、棚なし、平行スタック、アジャスト機構
	45	イトキ	スタッキングチェア	KLD511D-TITID3	24	480	490	785	450	キャンチレバー脚、棚付き、座：耐アルコール、耐次亜塩素酸張地、スタック可
	46	松田家具	1600カウンター	メイト1600カウンター	1	1,570	490	890		ハイグロスシート、前板色ブラックウォール別注色
	47	イトキ	ホワイトボード	BBW-1809WN	1	1,800	17	900		ホーローホワイト、壁掛け、粉受け、マーカーセット付き
厨房事務室	48	イトキ	片袖デスク	CZR-117CBC-9W9	2	1,100	700	720		A42段+ペントレイ、センター引出し付、投げ込み配線
	49	イトキ	トルテRチェア	KZ-240GBM-W9Q2	2	450	545	810		ローバック、肘なし、デュアルモーションロックング
	50	イトキ	ガラス両開き	HTM-109HVGN-W9	1	900	450	1,038		内寸：W864 ガラス開口寸法(W233×H919)が大きく中の書類が見やすいこと

特別養護老人ホーム雪のほこら  
家具・事務機器 仕様書

部屋	メーカー	品名	規格・品番	数量	サイズ(mm)				仕様
					W	D	H	SH	
汚リネン庫	51	トキ	3枚引き戸型	HTM-109RSN-W9	3	900	450	1,038	棚板2枚付き、扉自閉装置付、開閉間口500mm
	52	トキ	ベース アジャスター付	HTMA-069BA-W9	2	900	450	60	本体：スチール塗装仕上げ、アジャスター付
	53	トキ	ホワイトボード	BBW-1809WN	1	1,800	17	900	ホーローホワイト、壁掛け、粉受け、マーカーセット付き
通用口	54	トキ	傘立て	VWF-301	2	498	348	544	12~18本収容、アルミフレーム
更衣室	55	トキ	6人用ロッカー	HDT-6332SL-WE	9	900	515	1,790	6人用、シリンダー錠
更衣室	56	トキ	6人用ロッカー	HDT-6332SL-WE	6	900	515	1,790	6人用、シリンダー錠
	57	弘益	コートハンガー	MH-1612M	2	1,190	465	1,600	スチールクロームメッキ、キャストストップ付き2個、ストッパー無し2個付き
	58	トキ	背無しベンチ	LBT-4018NDF	2	1,800	460	380	耐次亜塩素酸、防汚、抗菌、難燃加工エレザー
汚リネン庫	59	トキ	軽中量ボルトレス 単体	ERL-17665-1	1	1,800	600	2,100	ボルトレス、有効4段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm
	60	トキ	軽中量ボルトレス 連増	ERL-17665-0	1	1,800	600	2,100	ボルトレス、有効4段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm
1階介護職員室	61	トキ	片袖デスク	CZR-127CBC-971	2	1,200	700	720	A42段+ペントレイ、センター引出し付、投げ込み配線
	62	トキ	トルテRチェア	KZ-240GBM-W9X7	1	450	545	810	ローバック、肘なし、デュアルモーションロック
	63	トキ	フリップフラップチェア	KF-825GC-TWX7	1	660	555	1,190	エクストラハイバック、T字肘、最大後傾時角度135°、本体：強化ナイロン樹脂+エラストマー樹脂
	64	トキ	両開き扉型 上段用	HI-M1090HVS-W9	3	900	450	1,038	両開き、ラッチ・鍵付き
	65	トキ	両開き扉型 下段用	HI-M1090HSS-W9	2	900	450	1,038	両開き、ラッチ・鍵付き
	66	トキ	クリスタルトレイ型	HI-M0390KAD-W9	1	900	450	346	A4浅型トレイ18個
	67	トキ	オープン棚型	HI-M0690LS-W9	1	900	450	692	棚板1枚付
	68	トキ	ベース/アジャスター付	HI-M0690BA-W9	3	900	450	60	本体：スチール塗装仕上げ、アジャスター付
	69	トキ	ホワイトボード予定表	BBW-1209VN	1	1,200	17	900	1か月予定表、横書き
2階介護職員室	70	トキ	片袖デスク	CZR-127CBC-971	4	1,200	700	720	A42段+ペントレイ、センター引出し付、投げ込み配線
	71	トキ	トルテRチェア	KZ-240GBM-W9X7	2	450	545	810	ローバック、肘なし、デュアルモーションロック
	72	トキ	フリップフラップチェア	KF-825GC-TWX7	2	660	555	1,190	エクストラハイバック、T字肘、最大後傾時角度135°、本体：強化ナイロン樹脂+エラストマー樹脂
	73	トキ	両開き扉型 上段用	HI-M1090HVS-W9	6	900	450	1,038	両開き、ラッチ・鍵付き
	74	トキ	両開き扉型 下段用	HI-M1090HSS-W9	4	900	450	1,038	両開き、ラッチ・鍵付き
	75	トキ	クリスタルトレイ型	HI-M0390KAD-W9	2	900	450	346	A4浅型トレイ18個

特別養護老人ホーム雪のほこら  
家具・事務機器 仕様書

部屋		メーカー	品名	規格・品番	数量	サイズ(mm)				仕様
						W	D	H	SH	
	76	イトキ	オープン棚型	HI-M0690LS-W9	2	900	450	692		棚板1枚付
	77	イトキ	ベース/アジャスター付	HIA-M0690BA-W9	6	900	450	60		本体：スチール塗装仕上げ、アジャスター付
	78	イトキ	ホワイトボード予定表	BBW-1209VN	2	1,200	17	900		1か月予定表、横書き
3階介護職員室	79	イトキ	片袖デスク	CZR-127CBC-971	4	1,200	700	720		A42段+ペントレイ、センター引出し付、投げ込み配線
	80	イトキ	トルテRチェア	KZ-240GBM-W9X7	2	450	545	810		ローバック、肘なし、デュアルモーションロックンク
	81	イトキ	フリップフラップチェア	KF-825GC-TWX7	2	660	555	1,190		エクストラハイバック、T字肘、最大後傾時角度135°、本体：強化ナイロン樹脂+エラストマー樹脂
	82	イトキ	両開き扉型 上段用	HI-M1090HVS-W9	6	900	450	1,038		両開き、ラッチ・鍵付き
	83	イトキ	両開き扉型 下段用	HI-M1090HSS-W9	4	900	450	1,038		両開き、ラッチ・鍵付き
	84	イトキ	クリスタルトレイ型	HI-M0390KAD-W9	2	900	450	346		A4浅型トレイ18個
3階介護職員室	85	イトキ	オープン棚型	HI-M0690LS-W9	2	900	450	692		棚板1枚付
	86	イトキ	ベース/アジャスター付	HIA-M0690BA-W9	6	900	450	60		本体：スチール塗装仕上げ、アジャスター付
	87	イトキ	ホワイトボード予定表	BBW-1209VN	2	1,200	17	900		1か月予定表、横書き
2階ラウンジ	88	関家具	3Pソファ	ユール ET83	1	1,800	790	880	410	ユーロテック合皮、脚付き、Sバネ+ウレタンフォーム
	89	光製作所	テーブル	LT-ドン	1	600	600	500		天板ウォールナット突板、脚アッシュ材、アジャスター付
3階ラウンジ	90	関家具	3Pソファ	ユール ET83	1	1,800	790	880	410	ユーロテック合皮、脚付き、Sバネ+ウレタンフォーム
	91	光製作所	テーブル	LT-ドン	1	600	600	500		天板ウォールナット突板、脚アッシュ材、アジャスター付
居室	92	サンウ	ローチェスト	80-3カルマBR 台輪付別注仕様	100	800	450	715		オーク突板、ウレタン樹脂塗装、箱組、長引出フルオープンレール付
脱衣室	93	クス	肘付椅子	ALOE W HN B-15-51	10	540	540	800	440	フレーム：ラバーウッド成型合板スタッキング可、座：耐アルコールレザー
共同生活室	94	カク	食堂テーブル	D-02938567	50	850	850	670		シリコンアクリル塗装、ナツツシエルP色、ラバトリー無垢材
	95	カク	肘付食堂椅子	C-82480293	100	560	630	910	400	ボルト補強入り、ナツツシエルP色、耐次亜塩素酸合皮張り
	96	カク	オープン棚	Q-02079027	10	900	265	723		オーク材、転び止め仕様、テーブルと同色
	97	クス	スツール	YAYA 5NL A-80-42	30	325	325	450		丸スツール、フレーム：ラバーウッド成型合板スタック可、座：耐アルコールレザー
	98	レイコ-J	2Pソファ	オスロ キャメル色EPU	20	1,290	850	930	390	EPU合皮、座面ウレタン+Sバネ、木脚付き
1階介材	99	イトキ	軽中量ボルトレス 単体	ERL-17445-1	1	1,200	450	2100		ボルトレス、有効4段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm
	100	イトキ	軽中量ボルトレス 連増	ERL-17445-0	1	1,200	450	2100		ボルトレス、有効4段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm

特別養護老人ホーム雪のほこら  
家具・事務機器 仕様書

部屋		メーカー	品名	規格・品番	数量	サイズ(mm)				仕様
						W	D	H	SH	
1階収納	101	イトキ	軽中量ボルトレス 単体	ERL-17545-1	2	1,500	450	2100		ボルトレス、有効4段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm
	102	イトキ	軽中量ボルトレス 単体	ERL-17645-1	1	1,800	450	2100		ボルトレス、有効4段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm
	103	イトキ	軽中量ボルトレス 連増	ERL-17345-0	1	900	450	2100		ボルトレス、有効4段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm
1階リネン	104	イトキ	軽中量ボルトレス 単体	ERL-17665-1	1	1,800	600	2100		ボルトレス、有効4段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm
	105	イトキ	軽中量ボルトレス 連増	ERL-17365-0	1	900	600	2100		ボルトレス、有効4段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm
2階介材	106	イトキ	軽中量ボルトレス 単体	ERL-17645-1	1	1,800	450	2100		ボルトレス、有効4段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm
	107	イトキ	軽中量ボルトレス 単体	ERL-17545-1	4	1,500	450	2100		ボルトレス、有効4段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm
	108	イトキ	軽中量ボルトレス 単体	ERL-17445-1	1	1,200	450	2100		ボルトレス、有効4段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm
	109	イトキ	軽中量ボルトレス 連増	ERL-17445-0	1	1,200	450	2100		ボルトレス、有効4段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm
2階倉庫	110	イトキ	軽中量ボルトレス 単体	ERL-17645-1	1	1,800	450	2100		ボルトレス、有効4段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm
2階リネン	111	イトキ	軽中量ボルトレス 単体	ERL-17665-1	2	1,800	600	2100		ボルトレス、有効4段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm
	112	イトキ	軽中量ボルトレス 連増	ERL-17365-0	1	900	600	2100		ボルトレス、有効4段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm
3階介材	113	イトキ	軽中量ボルトレス 単体	ERL-17645-1	1	1,800	450	2100		ボルトレス、有効4段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm
3階介材	114	イトキ	軽中量ボルトレス 単体	ERL-17545-1	4	1,500	450	2100		ボルトレス、有効4段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm
	115	イトキ	軽中量ボルトレス 単体	ERL-17445-1	1	1,200	450	2100		ボルトレス、有効4段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm
	116	イトキ	軽中量ボルトレス 連増	ERL-17445-0	1	1,200	450	2100		ボルトレス、有効4段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm
3階倉庫	117	イトキ	軽中量ボルトレス 単体	ERL-17645-1	1	1,800	450	2100		ボルトレス、有効4段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm
3階リネン	118	イトキ	軽中量ボルトレス 単体	ERL-17665-1	2	1,800	600	2100		ボルトレス、有効4段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm
	119	イトキ	軽中量ボルトレス 連増	ERL-17365-0	1	900	600	2100		ボルトレス、有効4段、耐荷重150kg/段、棚ピッチ：25mm
棚用金物	120	イトキ	転倒防止用専用壁固定金具	イトーキ ERMP-FB100-Z9	58					支柱を壁面に強固に固定する専用金具
	121	イトキ	キャビネット用壁固定金具	イトーキ EQ-A41-W9	23					キャビネット及びロッカーを壁面に強固に固定する専用金具

注1) 全ての商品、同等品不可

注2) スチール棚や高さのある家具類に関しては担当者との相談の上、転倒防止施工を施す事。

注3) 椅子類には担当者との相談の上、床保護の為にプラパート（22Φ以上）の取り付けを施す事。