

一般競争入札に関する公告

社会福祉法人湖成会が発注する次の物品等について、一般競争入札を行いますので公告します。

令和 5 年 1 月 4 日

社会福祉法人 湖 成 会
理事長 湖 山 泰 成

1. 入札に付する事項

件 名：熱海伊豆海の郷 養護老人ホーム・ケアハウス 見守りシステム
仕様及び：別紙仕様書のとおり
納入台数
納入期限：令和5年3月30日
納入場所：養護老人ホーム熱海伊豆海の郷
静岡県熱海市伊豆山717番地1
ケアハウス熱海伊豆海の郷
静岡県熱海市伊豆山717番地1

2. 入札参加資格

入札に参加できるものは、次に掲げる条件をすべて満たしているものであること。

- (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと
- (2) 公告日から入札日までの期間に、指名停止基準に基づく指名停止を受けていないこと
- (3) 会社更生法に基づく更生手続開始の申し立て、民事再生法に基づく再生手続開始の申し立てがなされていないこと
- (4) 暴力団不当介入排除に関する入札参加資格により資格がないとされていないこと
- (5) 当法人の理事長および理事若しくはこれらの者の親族（6親等以内の血族、配偶者または3親等以内の姻族）が役員に就いている業者など、当法人と特別の利害関係を有しないこと
- (6) 仕様書に記載された物品を確実に納入できるとともに、各種要項に記載された事項を確実に履行できること

3. 入札手続きなど

- (1) 入札参加申請書などの配布場所
社会福祉法人湖成会 法人事業部
住所：富士市大淵847-4（特別養護老人ホーム月のあかり内）
電話：0545-35-2244
担当：財津
- (2) 入札参加申込書の配布・受付期間および場所
期間：令和5年1月4日（水）～ 16日（月）
時間：午前8時30分～午後5時30分
場所：富士市大淵847-4（特別養護老人ホーム月のあかり内）
担当者が不在の場合があるので、電話連絡のうえお越してください
受付：入札参加申込書および必要書類は持参または郵送するものとし、電送によるものは受け付けない

(3) 申請に必要な書類

- ・入札参加申請書 1通 (様式あり)
- ・誓約書 1通 (様式あり)
- ・直近3年間における同様の納品実績を証する書類
※書式は特に指定しない

※必須記載事項は、納品先法人名・納品年月・主な納入品目

- ・会社案内 (会社概要・経歴書など) ※パンフレット可
- ・担当者名刺 1枚

※社名、住所、部署、担当者名、電話番号、メールアドレスが記載されたもの

(4) 仕様書に関する質疑

受付：令和5年1月19日 (木) までFAXまたは持参で受け付けます

FAX 番号：0545-35-3111

回答：社会福祉法人湖成会のホームページに掲載します

URL：<http://www.s-koseikai.jp>

令和5年1月23日 (月) 11:00

4. 入札場所および日時

日時：令和5年1月30日 (月)

午前9時00分

場所：特別養護老人ホーム月のあかり

静岡県富士市大淵847番地4

ただし、感染症の発生状況により会場を変更または郵送による入札にする場合があります。

5. 入札・契約に関する事項

- (1) 最低制限価格 設定しない
- (2) 入札・契約保証金 なし
- (3) 契約書の作成 必要

6. 入札方法

- (1) 入札の回数は2回までとする
- (2) 2回目の最低入札価格が予定価格に達しない場合、最低価格を提示した入札者と協議を行う
- (3) 落札決定に当たっては、入札書に記載する金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること

7. 入札の無効

- (1) 入札に参加する資格のないものが入札をしたとき
- (2) 入札者およびその代理人がともに入札したとき、または、1人で金額の異なった2以上の入札をしたとき
- (3) 金額を訂正した入札をしたとき
- (4) 金額および氏名その他入札に関する要件を確認しがたいとき
- (5) 入札者が協定して入札したとき

- (6) 入札に際して不正の行為があったとき
- (7) その他入札の条件に違反したとき

8. 落札者の決定方法

- (1) 予定価格の範囲内で、最低の価格をもって入札したものを落札者とする
- (2) 落札となるべき同価格の入札者が2人以上ある時は、くじ引きで決定する

9. その他

- (1) 支払方法は、納入後一括払いとする
令和5年5月31日予定
- (2) 配布する入札心得を確認すること