

仕 様 書

1. 件名 防災カーテン・ブラインドの賃貸借

2. 納入場所 特別養護老人ホーム 楓の丘

3. 契約期間 84ヶ月間

4. カーテン・ブラインドの種類・数量

種別	箇所数	枚数／台数
遮光カーテン	167	332
レースカーテン	164	326
間仕切りカーテン	4	4
バルーンシェード	9	9
ブラインド	15	15

別紙「内訳明細書」の通りとする。同等品で見積もる場合は、明細書に記載された品番の上代以上のものとし、事前にサンプルを提示し承認を得ること。
また、廃番品は不可とする。

5. カーテンの仕様

(1) 窓用カーテン

- ① ヒダ倍率は1.5倍以上とし、ヒダの形状は2ツ山ヒダとすること。
- ② カーテンフックは75mmのステンレス製のものを使用すること。（プラスチック製不可）
- ③ タッセルバンドはカーテンと同生地とすること。
- ④ 一部ロールスクリーンからカーテンへの変更あり。（カーテン設置に伴うレール工事あり）

(2) 間仕切カーテン

- ① カーテンフックはステンレス製のものを使用すること。（プラスチック製不可）

(3) その他

- ① 全てのカーテンに消防庁の登録者番号が記載された防災ラベルを縫い付けること。
- ② 納入作業は事前に施設の担当者と工程の打ち合わせを行い、安全に作業すること。

6. クリーニング・メンテナンス

(1) 定期メンテナンスの回数

- ① 年1回（契約期間中計6回）

(2) 定期メンテナンスの方法

- ① 定期メンテナンスは事前に施設の担当者に作業工程表を提出し、承諾を受けること。
- ② カーテンのメンテナンスは代替カーテンとの交換方式とし、定期メンテナンスの間中は常にカーテンが取り付けられている状態を維持すること。
- ③ 1回のメンテナンスにつき作業日は2回（2日）とし、開始から完了まで10日以内とする。
- ④ カーテンの交換業務は、職員の指示に従い利用者の生活を妨げないよう心掛けること。
- ⑤ カーテンの交換スタッフは、全員同じユニフォームを着用すること。

(3) クリーニング及び仕上げの方法

- ① 予洗（1回～2回、常温で5分以上）
- ② 本洗（1回～2回、30℃～60℃で約10分）
- ③ 濯ぎ（2回～3回、1回につき3分以上）
- ④ 脱水（遠心分離機で絞り脱水）
- ⑤ 乾燥（乾燥機で50℃、25～30分）
- ⑥ プレス仕上げ（カーテン用ヒートローラーで1枚ずつプレス仕上げ）※間仕切カーテンのみ

(4) 臨時メンテナンス

- ① 定期メンテナンス以外であっても、血液や汚物等でカーテンが汚れた場合は、随時無償で対応すること。又、それに伴う代替カーテンを施設内に常備すること。
- ② カーテンの破損については、軽度な場合は上記①と同様に無償で修繕すること。
- ③ 施設から臨時クリーニングの要請があった際は、依頼から3営業日以内に訪問し、カーテンを回収すること。

(5) その他

- ① カーテンのクリーニングは、他の一般の物と分離した工場及び設備で行うこと。
- ② 感染、汚染に対処するため各業者はカーテン専用の消毒設備を備え、随時状況に適した処理をすること。
- ③ 施設の敷地内にクリーニング機器を持ち込んでのクリーニングは禁止とする。

特別養護老人ホーム楓の丘 カーテン仕様書（内訳明細書）

棟	階	部屋名	品名	品番	幅	丈	枚数	数量	単位	開閉	ヒダ 倍率
南棟	1階	ダイルーム	遮光カーテン	PK9483	4400	3420	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	1階	ダイルーム	遮光カーテン	PK9483	6200	3420	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	1階	ダイルーム	遮光カーテン	PK9483	2600	3420	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	1階	ダイルーム	バルーンシェード（フリルなし）	SC8697	2400	3000	1	1	箇所	-	-
南棟	1階	ダイルーム	バルーンシェード（フリルなし）	SC8697	2000	3000	4	4	箇所	-	-
南棟	1階	ダイルーム	バルーンシェード（フリルなし）	SC8697	2100	3000	1	1	箇所	-	-
南棟	1階	事務室	ブラインド	T-9201	2010	1720	1	1	箇所	-	-
南棟	1階	相談室	ブラインド	T-9201	2010	1720	1	1	箇所	-	-
南棟	1階	静養室	遮光カーテン	PK9497	3000	1550	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	1階	静養室	レースカーテン	PK9618	3000	1530	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	1階	静養室	遮光カーテン	PK9497	6000	1220	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	1階	静養室	レースカーテン	PK9618	6000	1200	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	1階	静養室	間仕切りカーテン	PK9012S	5500	1850	2	2	箇所	片開	-
南棟	1階	静養室	間仕切りカーテン	PK9013S	5000	1850	2	2	箇所	片開	-
南棟	2階	食堂	遮光カーテン	PK9497	5400	2820	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	食堂	レースカーテン	PK9618	5400	2810	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	あざみ1	遮光カーテン	PK9494	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	あざみ1	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	あざみ2	遮光カーテン	PK9494	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	あざみ2	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	あざみ3	遮光カーテン	PK9494	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	あざみ3	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	あざみ4	遮光カーテン	PK9494	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	あざみ4	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	あざみ5	遮光カーテン	PK9494	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	あざみ5	レースカーテン	PK9618	2200	2200	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	あざみ6	遮光カーテン	PK9494	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	あざみ6	レースカーテン	PK9618	2200	2200	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	あざみ7	遮光カーテン	PK9494	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	あざみ7	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5

南棟	2階	あざみ8	遮光カーテン	PK9494	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	あざみ8	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	あざみ9	遮光カーテン	PK9494	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	あざみ9	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	あざみ10	遮光カーテン	PK9494	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	あざみ10	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	すみれ10	遮光カーテン	PK9494	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	すみれ10	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	すみれ9	遮光カーテン	PK9494	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	すみれ9	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	すみれ8	遮光カーテン	PK9494	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	すみれ8	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	すみれ7	遮光カーテン	PK9494	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	すみれ7	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	すみれ6	遮光カーテン	PK9494	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	すみれ6	レースカーテン	PK9618	2200	2200	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	談話コーナー	遮光カーテン	PK9497	4400	1650	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	談話コーナー	レースカーテン	PK9618	4400	1430	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	談話コーナー	遮光カーテン	PK9497	2600	1650	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	談話コーナー	レースカーテン	PK9618	2600	1430	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	すみれ5	遮光カーテン	PK9494	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	すみれ5	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	すみれ4	遮光カーテン	PK9494	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	すみれ4	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	すみれ3	遮光カーテン	PK9494	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	すみれ3	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	すみれ2	遮光カーテン	PK9494	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	すみれ2	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	すみれ1	遮光カーテン	PK9494	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	すみれ1	レースカーテン	PK9618	2200	2200	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	廊下つき当たり	遮光カーテン	PK9497	3000	2520	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	廊下つき当たり	レースカーテン	PK9618	2800	2510	2	1	箇所	両開	1.5
南棟	2階	食堂	遮光カーテン	PK9497	5400	2820	2	1	箇所	両開	1.5

南棟	2階	食堂	レースカーテン	PK9618	5400	2810	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	更衣休憩室	ブラインド	T-9201	1330	1220	1	1	箇所	-	-
北棟	1階	リネン室	ブラインド	T-9201	1720	1220	1	1	箇所	-	-
北棟	1階	スタッフルーム	ブラインド	T-9201	1720	1220	1	1	箇所	-	-
北棟	1階	ウェイトングルーム	ブラインド	T-9201	1720	1220	1	1	箇所	-	-
北棟	1階	職員休憩室1	ブラインド	T-9201	1720	1220	1	1	箇所	-	-
北棟	1階	事務室	ブラインド	T-9201	1820	1900	3	3	箇所	-	-
北棟	1階	宿直室	ブラインド	T-9201	1720	1220	1	1	箇所	-	-
北棟	1階	相談室2	ブラインド	T-9201	2320	1220	1	1	箇所	-	-
北棟	1階	相談室1	ブラインド	T-9201	2320	1220	1	1	箇所	-	-
北棟	1階	相談室コーナー	ブラインド	T-9201	2320	1220	1	1	箇所	-	-
北棟	1階	職員休憩室2	ブラインド	T-9201	1720	1220	1	1	箇所	-	-
北棟	1階	会議室	遮光カーテン	PK9498	5400	2560	4	2	箇所	両開	1.5
北棟	1階	会議室	レースカーテン	PK9618	5400	2550	4	2	箇所	両開	1.5
北棟	1階	地域交流スペース	遮光カーテン	PK9498	7600	2560	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	地域交流スペース	レースカーテン	PK9618	7600	2550	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	キッズルーム	遮光カーテン	PK9498	3600	2560	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	キッズルーム	レースカーテン	PK9618	3600	2550	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	ラウンジ	バルーンシェード(フリルなし)	SC8697	1850	3000	3	3	箇所	-	-
北棟	1階	ハイビスカス1	遮光カーテン	PK9495	2400	1500	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	ハイビスカス1	レースカーテン	PK9618	2400	1480	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	ハイビスカス2	遮光カーテン	PK9495	2400	1500	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	ハイビスカス2	レースカーテン	PK9618	2400	1480	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	ハイビスカス3	遮光カーテン	PK9495	2400	1500	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	ハイビスカス3	レースカーテン	PK9618	2400	1480	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	ハイビスカス4	遮光カーテン	PK9495	2400	1500	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	ハイビスカス4	レースカーテン	PK9618	2400	1480	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	ハイビスカス5	遮光カーテン	PK9495	2400	1500	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	ハイビスカス5	レースカーテン	PK9618	2400	1480	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	ハイビスカス6	遮光カーテン	PK9495	2400	1500	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	ハイビスカス6	レースカーテン	PK9618	2200	1480	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	ハイビスカス7	遮光カーテン	PK9495	2400	1500	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	ハイビスカス7	レースカーテン	PK9618	2200	1480	2	1	箇所	両開	1.5

北棟	1階	ハイビスカス8	遮光カーテン	PK9495	2400	1500	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	ハイビスカス8	レースカーテン	PK9618	2400	1480	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	ハイビスカス9	遮光カーテン	PK9495	2400	1500	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	ハイビスカス9	レースカーテン	PK9618	2400	1480	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	ハイビスカス10	遮光カーテン	PK9495	2400	1500	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	ハイビスカス10	レースカーテン	PK9618	2400	1480	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	食堂(ハイビスカス)	遮光カーテン	PK9498	3000	2820	4	2	箇所	両開	1.5
北棟	1階	食堂(ハイビスカス)	レースカーテン	PK9618	3000	2810	4	2	箇所	両開	1.5
北棟	1階	談話コーナー	レースカーテン	PK9618	4600	1580	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	談話コーナー	遮光カーテン	PK9498	4800	1800	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	マーガレット10	遮光カーテン	PK9495	2400	1500	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	マーガレット10	レースカーテン	PK9618	2400	1480	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	マーガレット9	遮光カーテン	PK9495	2400	1500	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	マーガレット9	レースカーテン	PK9618	2400	1480	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	マーガレット8	遮光カーテン	PK9495	2400	1500	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	マーガレット8	レースカーテン	PK9618	2400	1480	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	マーガレット7	遮光カーテン	PK9495	2400	1500	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	マーガレット7	レースカーテン	PK9618	2200	1480	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	マーガレット6	遮光カーテン	PK9495	2400	1500	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	マーガレット6	レースカーテン	PK9618	2200	1480	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	マーガレット5	遮光カーテン	PK9495	2400	1500	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	マーガレット5	レースカーテン	PK9618	2400	1480	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	マーガレット4	遮光カーテン	PK9495	2400	1500	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	マーガレット4	レースカーテン	PK9618	2400	1480	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	マーガレット3	遮光カーテン	PK9495	2400	1500	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	マーガレット3	レースカーテン	PK9618	2400	1480	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	マーガレット2	遮光カーテン	PK9495	2400	1500	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	マーガレット2	レースカーテン	PK9618	2400	1480	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	マーガレット1	遮光カーテン	PK9495	2400	1500	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	マーガレット1	レースカーテン	PK9618	2400	1480	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	1階	食堂(マーガレット)	遮光カーテン	PK9498	3000	2820	4	2	箇所	両開	1.5
北棟	1階	食堂(マーガレット)	レースカーテン	PK9618	3000	2810	4	2	箇所	両開	1.5
北棟	1階	廊下つき当たり	遮光カーテン	PK9498	3400	1800	2	1	箇所	両開	1.5

北棟	1階	廊下つき当たり	レースカーテン	PK9618	3400	1580	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	食堂（ガーベラ）	遮光カーテン	PK9499	1400	2800	4	2	箇所	両開	1.5
北棟	2階	食堂（ガーベラ）	レースカーテン	PK9618	1400	2790	4	2	箇所	両開	1.5
北棟	2階	ガーベラ6	遮光カーテン	PK9492	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	ガーベラ6	レースカーテン	PK9618	2200	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	ガーベラ5	遮光カーテン	PK9492	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	ガーベラ5	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	ガーベラ4	遮光カーテン	PK9492	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	ガーベラ4	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	ガーベラ3	遮光カーテン	PK9492	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	ガーベラ3	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	ガーベラ2	遮光カーテン	PK9492	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	ガーベラ2	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	ガーベラ1	遮光カーテン	PK9492	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	ガーベラ1	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	談話コーナー（ガーベラ）	遮光カーテン	PK9499	1100	1850	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	談話コーナー（ガーベラ）	レースカーテン	PK9618	1100	1840	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	食堂（アマリリス）	遮光カーテン	PK9499	1400	2800	4	2	箇所	両開	1.5
北棟	2階	食堂（アマリリス）	レースカーテン	PK9618	1400	2790	4	2	箇所	両開	1.5
北棟	2階	アマリリス1	遮光カーテン	PK9492	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	アマリリス1	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	アマリリス2	遮光カーテン	PK9492	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	アマリリス2	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	アマリリス3	遮光カーテン	PK9492	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	アマリリス3	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	アマリリス4	遮光カーテン	PK9492	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	アマリリス4	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	アマリリス5	遮光カーテン	PK9492	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	アマリリス5	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	談話コーナー（アマリリス）	遮光カーテン	PK9499	1700	2800	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	談話コーナー（アマリリス）	レースカーテン	PK9618	1700	2790	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	談話コーナー（アマリリス）	遮光カーテン	PK9499	2400	2800	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	談話コーナー（アマリリス）	レースカーテン	PK9618	2400	2790	2	1	箇所	両開	1.5

北棟	2階	アマリリス6	遮光カーテン	PK9492	3000	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	アマリリス6	レースカーテン	PK9618	3000	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	アマリリス7	遮光カーテン	PK9492	3000	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	アマリリス8	遮光カーテン	PK9492	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	アマリリス8	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	アマリリス9	遮光カーテン	PK9492	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	アマリリス9	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	アマリリス10	遮光カーテン	PK9492	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	アマリリス10	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	食堂(ユリ)	遮光カーテン	PK9499	1400	2800	4	2	箇所	両開	1.5
北棟	2階	食堂(ユリ)	レースカーテン	PK9618	1400	2790	4	2	箇所	両開	1.5
北棟	2階	ユリ1	遮光カーテン	PK9492	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	ユリ1	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	ユリ2	遮光カーテン	PK9492	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	ユリ2	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	ユリ3	遮光カーテン	PK9492	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	ユリ3	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	ユリ4	遮光カーテン	PK9492	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	ユリ4	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	ユリ5	遮光カーテン	PK9492	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	ユリ5	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	談話コーナー(ユリ)	遮光カーテン	PK9499	1700	2800	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	談話コーナー(ユリ)	レースカーテン	PK9618	1700	2790	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	談話コーナー(ユリ)	遮光カーテン	PK9499	2400	2800	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	談話コーナー(ユリ)	レースカーテン	PK9618	2400	2790	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	ユリ6	遮光カーテン	PK9492	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	ユリ6	レースカーテン	PK9618	2200	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	ユリ7	遮光カーテン	PK9492	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	ユリ7	レースカーテン	PK9618	2200	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	ユリ8	遮光カーテン	PK9492	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	ユリ8	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	ユリ9	遮光カーテン	PK9492	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	ユリ9	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5

北棟	2階	ユリ10	遮光カーテン	PK9492	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	ユリ10	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	食堂（フリースタイル）	遮光カーテン	PK9499	1400	2800	4	2	箇所	両開	1.5
北棟	2階	食堂（フリースタイル）	レースカーテン	PK9618	1400	2790	4	2	箇所	両開	1.5
北棟	2階	フリースタイル10	遮光カーテン	PK9492	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	フリースタイル10	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	フリースタイル9	遮光カーテン	PK9492	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	フリースタイル9	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	フリースタイル8	遮光カーテン	PK9492	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	フリースタイル8	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	アマリリス7	レースカーテン	PK9618	3000	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	フリースタイル7	遮光カーテン	PK9492	3000	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	フリースタイル7	レースカーテン	PK9618	3000	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	フリースタイル6	遮光カーテン	PK9492	3000	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	フリースタイル6	レースカーテン	PK9618	3000	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	談話コーナー（フリースタイル）	遮光カーテン	PK9499	2400	2800	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	談話コーナー（フリースタイル）	レースカーテン	PK9618	2400	2790	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	談話コーナー（フリースタイル）	遮光カーテン	PK9499	1400	2800	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	談話コーナー（フリースタイル）	レースカーテン	PK9618	1400	2790	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	フリースタイル5	遮光カーテン	PK9492	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	フリースタイル5	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	フリースタイル4	遮光カーテン	PK9492	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	フリースタイル4	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	フリースタイル3	遮光カーテン	PK9492	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	フリースタイル3	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	フリースタイル2	遮光カーテン	PK9492	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	フリースタイル2	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	フリースタイル1	遮光カーテン	PK9492	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	2階	フリースタイル1	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	食堂（チューリップ）	遮光カーテン	PK9500	3000	2820	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	食堂（チューリップ）	レースカーテン	PK9618	3000	2810	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	食堂（チューリップ）	遮光カーテン	PK9500	3000	2820	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	食堂（チューリップ）	レースカーテン	PK9618	3000	2810	2	1	箇所	両開	1.5

北棟	3階	チューリップ10	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	チューリップ10	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	チューリップ9	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	チューリップ9	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	チューリップ8	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	チューリップ8	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	チューリップ7	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	チューリップ7	レースカーテン	PK9618	2200	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	談話コーナー	遮光カーテン	PK9500	2400	1650	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	談話コーナー	レースカーテン	PK9618	2200	1440	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	談話コーナー	遮光カーテン	PK9500	1600	1650	1	1	箇所	片開	1.5
北棟	3階	談話コーナー	レースカーテン	PK9618	1600	1440	1	1	箇所	片開	1.5
北棟	3階	チューリップ6	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	チューリップ6	レースカーテン	PK9618	2200	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	チューリップ5	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	チューリップ5	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	チューリップ4	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	チューリップ4	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	チューリップ3	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	チューリップ3	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	チューリップ2	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	チューリップ2	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	チューリップ1	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	チューリップ1	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	バラ1	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	バラ1	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	バラ2	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	バラ2	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	バラ3	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	バラ3	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	バラ4	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	バラ4	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	バラ5	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5

北棟	3階	バラ 5	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	談話コーナー	遮光カーテン	PK9500	3200	2530	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	談話コーナー	レースカーテン	PK9618	3200	2520	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	談話コーナー	遮光カーテン	PK9500	3200	2530	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	談話コーナー	レースカーテン	PK9618	3200	2520	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	バラ 6	遮光カーテン	PK9493	3000	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	バラ 6	レースカーテン	PK9618	2800	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	バラ 7	遮光カーテン	PK9493	3000	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	バラ 7	レースカーテン	PK9618	2800	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	バラ 8	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	バラ 8	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	バラ 9	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	バラ 9	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	バラ 10	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	バラ 10	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	食堂 (バラ)	遮光カーテン	PK9500	3000	2820	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	食堂 (バラ)	レースカーテン	PK9618	3000	2810	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	食堂 (バラ)	遮光カーテン	PK9500	3000	2820	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	食堂 (バラ)	レースカーテン	PK9618	3000	2810	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	アイリス 1	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	アイリス 1	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	アイリス 2	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	アイリス 2	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	アイリス 3	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	アイリス 3	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	アイリス 4	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	アイリス 4	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	アイリス 5	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	アイリス 5	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	アイリス 6	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	アイリス 6	レースカーテン	PK9618	2200	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	アイリス 7	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	アイリス 7	レースカーテン	PK9618	2200	2200	2	1	箇所	両開	1.5

北棟	3階	談話コーナー	遮光カーテン	PK9500	4200	2530	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	談話コーナー	レースカーテン	PK9618	4200	2520	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	談話コーナー	遮光カーテン	PK9500	4200	2530	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	談話コーナー	レースカーテン	PK9618	4200	2520	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	アイリス8	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	アイリス8	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	アイリス9	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	アイリス9	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	アイリス10	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	アイリス10	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	食堂(アイリス)	遮光カーテン	PK9500	3000	2820	4	2	箇所	両開	1.5
北棟	3階	食堂(アイリス)	レースカーテン	PK9618	3000	2810	4	2	箇所	両開	1.5
北棟	3階	食堂(ジャスミン)	遮光カーテン	PK9500	3000	2820	4	2	箇所	両開	1.5
北棟	3階	食堂(ジャスミン)	レースカーテン	PK9618	3000	2810	4	2	箇所	両開	1.5
北棟	3階	ジャスミン10	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	ジャスミン10	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	ジャスミン9	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	ジャスミン9	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	ジャスミン8	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	ジャスミン8	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	ジャスミン7	遮光カーテン	PK9493	3000	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	ジャスミン7	レースカーテン	PK9618	2800	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	談話コーナー	遮光カーテン	PK9500	4800	1650	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	談話コーナー	レースカーテン	PK9618	4800	1440	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	談話コーナー	遮光カーテン	PK9500	2500	1650	1	1	箇所	片開	1.5
北棟	3階	談話コーナー	レースカーテン	PK9618	2500	1440	1	1	箇所	片開	1.5
北棟	3階	ジャスミン6	遮光カーテン	PK9493	3000	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	ジャスミン6	レースカーテン	PK9618	2800	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	ジャスミン5	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	ジャスミン5	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	ジャスミン4	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	ジャスミン4	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	ジャスミン3	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5

北棟	3階	ジャスミン3	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	ジャスミン2	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	ジャスミン2	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	ジャスミン1	遮光カーテン	PK9493	2400	2210	2	1	箇所	両開	1.5
北棟	3階	ジャスミン1	レースカーテン	PK9618	2400	2200	2	1	箇所	両開	1.5